

Ražošanas procesa kontroles sertifikāts

Nr. 1528/2009

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

Transportbetons:

normālais betons C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30 ar konsistenci no S1 līdz S3, salizturību līdz F150 un ūdensnecaurlaidību līdz W8 saskaņā ar Pielikumu,

ko ražojis:

SIA „Jēkabpils PMK”

Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202; reģ. Nr. 45403003160

RAŽOTNES ADRESE: SIA „Jēkabpils PMK”, Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

Produkts atbilst standartam:

LVS EN 206-1:2001+A1:2004+A2:2005 „Betons. 1. daļa: Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2009. gada 15. septembrī un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

Sertifikāts izdots: 23.09.2010.

Mārtiņš Maskavs, Sertificēšanas institūcijas vadītājs



CEOC
INTERNATIONAL

LATIAK - S1-182



European Confederation of Organisations
for Testing, Inspection and Certification

Pielikums 2010. gada 23. septembra sertifikātam Nr. 1528/2009
Sertifikāts pirmo reizi izdots 2009. gada 15. septembrī

Projektētas receptes normālais betons – deklarētas īpašības un to skaitlisko vērtību intervāli

Īpašība	Deklarēto vērtību intervāls	
	min.	maks.
Obligātās īpašības		
minerālo pildvielu augšējais nominālais izmērs	0	16
hlorīdu saturs klase	Cl 0,4	Cl 1,0
Konsistene		
konusa nosēduma klase	S1	S3
Spiedes stiprības, klase	C8/10	C25/30
Salizturība, klase	-	F150
Ūdensnecaurlaidība, klase	-	W8



Mārtiņš Maskavs
A/s Inspecta Latvia
Sertificēšanas institūcijas vadītājs